

## CLIMA STAR 82 MD

Produktová řada: Platinumline

Jsme okna, která splňují nejvyšší standardy tepelné a zvukové izolace, a bezpečnosti. Díky našemu hladkému povrchu odolnému vůči zašpinění nevyžadujeme častou údržbu. Díky našemu dalšímu, třetímu těsnění mezi rámem a křídlem jsme ještě teplejší a tišší, čímž zvyšujeme komfort bydlení.

### INFORMACE O VÝROBKU

#### POPIS VÝROBKU

Clima Star 82MD to je:

- 7 komorový profil rámu a 6 komorový profil křídla s vestavnou hloubkou až 82 mm umožňující dosáhnout nejlepší tepelné parametry.
- Vnější stěny profilů o tloušťce 3 mm splňující nejvyšší standardy RAL – „Třída A“ (ČSN EN 12608).
- Moderní řešení systému tří těsnění zajišťující ještě lepší tepelné a zvukové parametry.
- Nejnovější profil firmy VEKA s klasickým vzhledem, tlumeným i neutrálním, který se hodí praktické ke každé fasádě.
- Možnost použití spojených částí o tloušťce 24 až 52 mm.
- Ocelové výztuhy použité po celém obvodu konstrukce zajišťují vynikající statickou stabilitu a dlouhodobou funkčnost.
- Osazení skla v profilu do hloubky 28 mm omezující kondenzaci vodní páry ve skle a bránící překonání okna nežádoucími hosty.
- Hladká, snadno čistitelná, s bezúdržbovým povrchem.




# BAREVNÝ ODSTÍN



Stříbrně šedá 7155.05



Earl Platin 1293.010



Platina Křemen 1293.002




Crown Platin 123.001




Stříbrně Leštěný Hliník  
4361002



Leštěný Hliník 4361001



Černo hnědá 8518.05



Vínově červená 3005.05




Hnědo červená 3081.05



Rubínově červená  
3003.05



Karmínová červená  
3003.05



Zelená-Monumentální  
9925.05



Jedlová zeleň 6125.05



Mechově zelená 6005.05




Smaragdově zelená  
6110.05



Modro zelená 6004.05



Monumentální-Modrá  
5004.05




Ocelově modrá 5150.05



Ultramarínově modrá  
5002.05




Kobaltová modř 5013.05



Brilantově modrá  
5007.05




Quarzgrau 7039.05




Břidlicově šedá hladká  
7015.05-083




Břidlicově šedá 7015.05



Antracitová 7016.05



Bazaltovo šedá hladká  
7012.05-083




Bazaltovo šedá 7012.05



Stříbrně šedá hladká  
7155.05-083




Achátově šedá 7038.05



Světle šedá 7251.05



Zinková žluť 1087.05




Světlá slonová kost  
1015.05

## BAREVNÝ ODSTÍN



Krémové bílá 1379.05




Papyrus bílý 9018.05



Bílá fólie 9152.05



Palisander 3202.002



Macore 3162.002



Shogun AF 49198



Shogun AD 49195



Shogun AC 49197



Dub rustikál 3156.003



Dub světlý 3118.076



Oregon III 2115.008



Horská borovice 3069.041



Douglas 3069.037



Winchester 49240



Siena noce 49237



Siena rosso 49233



Antracitová hedvábně  
hladká 4367003




Dub zlatý 2178.001



Hnědá 8875.05



Ořech 2178.007



Dub bahenní 2052.089

## PARAMETRY

### VESTAVNÁ HLOUBKA

82 mm

### TEPELNÁ IZOLACE

V kombinaci se standardním sklem s  $U_g=0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$  je parametr  $U_w=0,90 \text{ W/m}^2\text{K}$ . Při skle s  $U_g=0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$  je parametr  $U_w 0,77 \text{ W/m}^2\text{K}$ .

### TĚSNĚNÍ

Moderní těsnění EPDM s tvarovou pamětí dostupné v barvách: černá, šedá nebo volitelně karamelová.

## OCHRANA PŘED VLOUPÁNÍM

Standardně jsou vybaveny 1 zástrčkou proti vloupání. Okna Clima Star 82 MD lze provést s třídou bezpečnosti až RC2.

## POČET KOMOR

7

## KOVÁNÍ

Moderní kování Maco Multi vybavené čepy proti vloupání i.S (intelligente Sicherheit / inteligentní zabezpečení).

## SKLA

Okna Clima Star 82 MD jsou běžně vybavena spojeným sklem 4/12/12/4/4 (hliníkový rám) s koeficientem  $U_g=0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ .

## FOTOGRAFIE

